

EUROFAST[®]

“Fixed quality”

OUTILLAGE & ACCESSOIRES



Notre équipe commerciale

NOS HORAIRES D'OUVERTURE

Du lundi au jeudi vendredi de 8.30h à 17.00h

Du vendredi de 8.30h à 16.30h

PASSER UNE COMMANDE

E-mail be.sales@eurofastgroup.com

Téléphone +32 3 448 19 33

LIVRAISON

Si votre commande à destination de la Belgique est passée avant 14 h auprès du service commercial, notre équipe commerciale vous l'expédiera le jour même, sous réserve de disponibilité. Notre service commercial est à votre disposition pour vous renseigner sur les délais de livraison des produits en rupture de stock.

Disclaimer

Les images des produits présentés dans ce catalogue peuvent différer du produit réel. Texte sous réserve d'erreurs d'impression ou de modifications.

Eurofast se réserve le droit d'apporter toute modification qu'elle juge nécessaire sans préavis.

Sommaire

| | | |
|-----------|---|---------|
| 01 | Introduction | Page 4 |
| 02 | Outillage | Page 5 |
| 03 | Accessoires | Page 27 |
| 04 | Aspirateurs d'eau et pompes | Page 41 |
| 05 | Sécurité | Page 45 |
| 06 | Outillage pour brûleur et générateurs d'air chaud | Page 57 |
| 07 | Outillage et accessoires électriques | Page 73 |
| 08 | Machines | Page 79 |
| 09 | Électricité | Page 83 |

Introduction

Votre partenaire en solutions de fixation mécanique pour l'enveloppe du bâtiment.

Eurofast est le producteur des fixations de la marque nommée Eurofast®. De plus, Eurofast vous offre ses services de bureau d'études techniques intégré pour la fixation mécanique de l'enveloppe du bâtiment.

Votre partenaire en solutions de fixation mécanique pour l'enveloppe du bâtiment. Eurofast est le producteur des fixations de la marque nommée Eurofast®. De plus, Eurofast vous offre ses services de bureau d'études techniques intégré pour la fixation mécanique de l'enveloppe du bâtiment.

Nous sommes fiers de vous présenter la nouvelle édition de notre Catalogue Produits.

Pour toute demande d'information, notre service commercial se tient avec plaisir à votre disposition.

Kjell VERDONSCHOT
Président-Directeur Général P.-D. G



Outillage

Marteaux, hachettes, burins et pieds-de biche  Pag.6

Scies  Pag.7

Outils de mesure  Pag.8

Balais, brosses et manches  Pag.10

Raclettes à eau et racloirs à bitume  Pag.12

Couteaux à enduire et battes  Pag.13

Articles de peinture  Pag.14

Pinces  Pag.18

Tournevis, outils de montage et boîte à outils  Pag.19

Outils de coupe  Pag.20

Ciseaux  Pag.22


Outils de traçage  Pag.23

Pelles et manches de pelle  Pag.24

Outils de maçonnerie  Pag.26

Outillage

Marteaux, hachettes, burins et pieds-de biche

| | Désignation | Product key |
|---|---|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Marteau à panne fendue Stanley • Manche en acier • Modèle professionnel | 0108151488 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Massette • Manche en frêne • 1 250 g | 0106484125 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Massette • Manche en frêne • 1 250 g | 0108150000 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Ciseau à bois Bahco • 22 mm • Avec une manche en plastique | 0106424022 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Burin à bout plat • 300 x 23 x 14 mm • Avec protège-main en caoutchouc | 0106252316 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Burin à briques • 50 mm | 0199000050 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Pied-de-biche • 600 mm • Avec griffe | 0198272000 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Ciseau à dégarnir - pied-de-biche Stanley • 340 x 45 mm | 0108155515 |

Outillage

Scies

| | Désignation | Product key |
|---|---|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Scie à main Bahco • 22 pouces • Poignée ergonomique | 0106020096 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Monture de scie à métaux • 250 mm | 0106755000 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Monture de scie à métaux Bahco • 12 pouces • Modèle robuste avec poignée droite | 0106012223 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Lame de scie à métaux Sandflex • 12 pouces • 24 dents | 0106012024 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Scie pour matériaux isolants • Longueur de scie : 350 mm • Cintrée | 0198424735 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Scie à guichet Bahco • Modèle 3150 Supérieur • 300-9/10 | 0106003150 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Scie à guichet • 300 mm • Denture Hardpoint | 0106250315 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Couteau pour isolant • Lame longue, 28 cm • 160 g | 0198512052 |

Outillage

Outils de mesure

| | Désignation | Product key |
|---|--|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Ruban de mesure • 30 m • Modèle ouvert • Renforcé à la fibre de verre | 0125001030 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Roue d'arpenteur Nedo, avec frein • Plage de mesure 6 chiffres 9 999.99 m • Diamètre de roue 318,5 mm • Largeur de surface de roulement 25 mm • Poids 4.8 kg | 0125010010 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Mètre-ruban Stanley, autobloquant • Powerlock • 3 m | 0108033193 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Mètre-ruban Stanley, autobloquant • Powerlock • 5 m | 0108033194 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Mètre-ruban Stanley, autobloquant • Powerlock • 8 m | 0108033198 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Mètre-ruban, autobloquant • 5 m | 0125322305 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Mètre pliant plastique blanc • 4 Sections • 1 m | 0125260300 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Pied à coulisse • Métrique • 16 cm | 0125663000 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Équerre • Avec graduation • 250 mm | 0106045250 |

Outillage

Outils de mesure

| | Désignation | Product key |
|---|---|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none">• Niveau• Aluminium, rouge, plastifié• 60 cm | 0137000060 |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Niveau• Aluminium, rouge, plastifié• 100 cm | 0137000100 |

Outillage

Balais, brosses et manches

| | Désignation | Product key |
|---|---|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Balai rouge • Plastique • 30 cm | 0113840230 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Balai Bassine Afrique • Noir • 30 cm | 0113840130 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Balai-brosse, fil d'acier • 25 cm | 0113101600 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Balai de nettoyage • Vert, plastique • 45 cm | 0113850145 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Balai de nettoyage • Bassine Afrique, noir • 45 cm | 0113850045 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Balai de salle • non peint, crin de cheval noir • 60 cm | 0113886010 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Manche à balai • En bois • 25 x 1 500 mm | 0113150025 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Manche à balai • En bois • 30 x 1 700 mm | 0113170030 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Pelle à poussière • Métallique | 0199901577 |

Outillage

Balais, brosses et manches

| | Désignation | Product key |
|---|--|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> Balayette coco Non peint | 0113200100 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Balai lave-pont Fibre Deux trous 60 mm | 0113742060 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Balai-brosse Fibre Avec écrous-papillons 60 mm | 0113742061 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Balai-brosse Fil d'acier Avec trou d'emmanchement 21 cm | 0113817001 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Balai lave-pont Fibre Avec manche | 0113862000 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Brosse métallique 4 rangs | 0113830004 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Brosse métallique 5 rangs | 0113830005 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Brosse en fil de laiton 2 rangs | 1602001001 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Brosse en fil de laiton 5 rangs | 0113830205 |

Outillage

Raclettes à eau et raclours à bitume

| | Désignation | Product key |
|--|---|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Raclette à eau • Modèle renforcé • 55 cm | 0198635655 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Raclette à eau • Modèle renforcé • 75 cm | 0198637500 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Raclour à bitume • Avec trou d'emmanchement • 44 cm | 0198155245 |

Outillage

Couteaux à enduire et battes

| | Désignation | Product key |
|---|---|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Couteau à enduire • Manche contreplaquée solide • 8 cm | 0198328080 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Couteau à enduire • Manche contreplaquée solide • 10 cm | 0198328100 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Couteau à enduire • Manche contreplaquée solide • 12 cm | 0198328120 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Batte à plomb • Bois dur | 0198838090 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Batte à zinc • Bois dur | 0198838100 |

Outillage

Articles de peinture

| | Désignation | Product key |
|---|---|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Pinceau jetable N° 6 • Plastique • Diamètre 14 mm | 0113180006 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Pinceau jetable N° 10 • Plastique • Diamètre 19 mm | 0113180010 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Pinceau jetable N° 12 • Plastique • Diamètre 22 mm | 0113180012 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Pinceau jetable N° 14 • Plastique • Diamètre 25 mm | 0113180014 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Pinceau jetable N° 16 • Plastique • Diamètre 28 mm | 0113180016 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Pinceau jetable N° 20 • Plastique • Diamètre 35 mm | 0113180020 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Brosse à badigeon • Monture et manche en plastique • Crochet à seau inclus • Soie blanche • 3 x 10 cm | 0113101003 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Brosse à badigeon • Monture et manche plastiques • Crochet à seau inclus • Soie blanche • 3 x 12 cm | 0113101203 |

Outillage

Articles de peinture

| | Désignation | Product key |
|---|---|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Brosse à badigeon • Monture et manche plastiques • Crochet à seau inclus • Soie blanche • 5 x 15 cm | 0113101505 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Pinceau à radiateur • Horizontal, courbé • Bois • 2 pouces (50 mm) | 0113280200 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Pinceau à radiateur • Horizontal, courbé • Bois • 3 pouces (75 mm) | 0113280300 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Guipon • Avec manche en bois vissé, non peint • Soie de porc blanche • 35 mm | 0113060035 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Guipon • Avec manche en bois vissé, non peint • Soie de porc blanche • 40 mm | 0113006040 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Guipon • Avec manche en bois vissé, non peint • Soie de porc blanche • 50 mm | 0113060050 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Pinceau plat moyennement épais • Manche en bois • 50 mm | 0113240200 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Pinceau plat moyennement épais • Manche en bois • 60 mm | 0113260060 |


Outillage

Articles de peinture

| | Désignation | Product key |
|---|---|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Pinceau plat moyennement épais • Plastique • 60 mm | 0113210260 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Monture de rouleau de peintre • Avec axe de 8 mm • 25 cm | 0113025557 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Rouleau de préenduisage séparé • Type : 518 • Toison • 25 cm | 0113518518 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Rouleau de préenduisage séparé • Type : Elite • Toison • 25 cm | 0113025582 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Rouleau toison • Trou de 8 mm • Blanc avec raies noires • 25 cm | 0113422250 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Monture de rouleau de peintre • Avec axe de 8 mm • 18 cm | 0113570018 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Rouleau toison séparé • Trou de 8 mm • Blanc avec raies noires • 18 cm | 0113609019 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Monture-étrier • Pour rouleaux à radiateur • 10 x 39 cm | 0113520642 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Monture-étrier • Pour rouleaux à radiateur • 10 x 26 cm | 0113010026 |

Outillage

Articles de peinture

| | Désignation | Product key |
|---|---|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none">• Rouleau à radiateur• Moltoprène• 10 cm | 0113010503 |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Rouleau à radiateur toison• Perlon• 10 cm | 0113010552 |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Rouleau à radiateur• Blanc avec raies grises• 10 cm | 0113510116 |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Rouleau à radiateur• Blanc avec raies noires• 10 cm | 0113510410 |

Outillage

Pinces

| | Désignation | Product key |
|---|--|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Pince multiprise • 250 mm • Avec came de sûreté | 0106619250 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Pince de zinguerie Erdi • Largeur des becs 40 mm • Modèle cintrée de 45 degrés | 0102034140 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Pince de zinguerie Erdi • Largeur des becs 60 mm • Modèle droit | 0102813680 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Pince de zinguerie Erdi, • Largeur des becs 60 mm • Modèle cintré | 0102813690 |

Outillage

Tournevis, outils de montage et boîte à outils

| | Désignation | Product key |
|---|---|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Ensemble de 7 tournevis • Qualité professionnelle • 3x plat, 1x PH1, 1x PH2, 1x PZ1, 1x PZ2 | 0198000006 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Coffret à douilles 28 pièces • Chrome-vanadium • 1/2 pouce carré • 8 - 34 mm | 0198429100 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Ensemble de 12 clés mixtes • À fourche et à œil • Chrome-vanadium • 6 - 19 mm | 0198005110 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Clé à molette • Chrome-vanadium • 12 pouces | 0106807312 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Ensemble de clés hexagonales coudées • Tête bombée • 2.5 - 10 mm | 0106009770 |

Outillage

Outils de coupe

| | Désignation | Product key |
|---|---|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Cutter Stanley • Modèle titan | 0108110550 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Cutter Delphin • Étui plastique inclus | 0198823002 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Étui plastique • Pour cutter Delphin | 0198323003 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Lames-crochets Stanley • Boîte de 100 | 0108111802 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Lames-crochets Spear & Jackson • Boîte de 100 | 0198603100 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Lames droites Spear & Jackson • Boîte de 100 | 0198602100 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Manche de cutter Stanley • Pour lame sécable 18 mm | 0108010158 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Lames sécables Stanley séparées • 18 mm • Lot de 10 | 0108011301 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Manche de cutter Stanley • Pour lames sécables 9 mm | 0108010150 |

Outillage

Outils de coupe

| | Désignation | Product key |
|---|---|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Lames sécables Stanley • 9 mm • Lot de 10 | 0108011300 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Couteau d'asphalteur • 10 cm • Modèle court | 0198000001 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Couteau d'asphalteur • 16 cm • Modèle long | 0198001732 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Coupe-film • Pour pellicule de toiture TPO | 0198062900 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Coupe-membrane toiture | 0198011116 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Lames • Pour coupe-membrane toiture • Lot de 10 | 0198011117 |

Outillage

Ciseaux

| | Désignation | Product key |
|---|--|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Cisaille de ferblantier Erdi 27A double action • Pour droitier • 260 mm • 10 pouces | 0102000027 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Cisaille de ferblantier Erdi 27A double action • Pour gaucher • 260 mm • 10 pouces | 0102027260 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Cisaille de ferblantier Erdi idéal • Pour droitier • 260 mm • 10 pouces | 0102000110 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Cisaille de ferblantier Erdi idéal • Pour gaucher • 260 mm • 10 pouces | 0102000010 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Midwest cisaille à tôle • Pour droitier | 0102301102 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Midwest cisaille à tôle • Pour gaucher | 0102301101 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Ciseaux pour film • Acier inoxydable, à usage intensif • Pour droitier • 260 mm | 0102092200 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Ciseaux pour film • Acier inoxydable • Pour gaucher • 210 mm | 0102092011 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Ciseaux de tailleur Erdi • Pour droitier • 200 mm | 0102860200 |

Outillage

Outils de traçage

| | Désignation | Product key |
|---|---|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Cordeau à tracer • 30 m de corde | 0198030520 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Craie de traçage • Rouge • 224 g | 0198002507 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Craie de traçage • Rouge • 336 g | 0198015756 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Craie de traçage • Bleue • 336 g | 0198201582 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Craie de traçage • Jaune • 336 g | 0198201605 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Craie de marquage • Rouge • Lot de 12 | 0199351040 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Craie de marquage • Jaune • Lot de 12 | 0199351010 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Crayon de menuisier • 240 mm | 0199226260 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Ruban de signalisation • Rouge - blanc • Rouleau de 500 m | 0999000001 |

Outillage

Pelles et manches de pelle

| | Désignation | Product key |
|---|---|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Pelle à ballast • Type YD-NO4 • Manche en frêne • Poignée en Y plastique | 0130032004 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Pelle à gravats Spear & Jackson • Manche en frêne | 0130001043 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Manche en frêne • 80 cm • Pour pelle à gravats Spear & Jackson | 0130920015 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Pelle de couvreur • Type 00 courbe • Manche en frêne • 100 cm | 0130010085 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Pelle de couvreur • Type 00 • Sans manche | 0130020123 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Manche en frêne • 95 cm • Pour pelle de couvreur | 0130909052 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Manche en frêne • 110 cm • Pour pelle de couvreur | 0130019110 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Pelle à béton • Manche en frêne • 100 cm • Avant droit « dul » 2 extra embrevé | 0130102190 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Pelle à béton • Sans manche | 0130020050 |

Outillage

Pelles et manches de pelle

| | Désignation | Product key |
|---|---|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Pelle à gravier • Manche en frêne • 130 cm | 0130000130 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Grattoir à béton • 15 cm de largeur • Avec manche • 130 cm de longueur | 0198006000 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Grattoir à béton • 30 cm de largeur • Avec manche • 130 cm de longueur | 0198006004 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Manche pour grattoir à béton • En bois • 130 cm | 0130195130 |

Outillage

Outils de maçonnerie

| | Désignation | Product key |
|---|--|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Truelle de plâtrier « Melkmeisje » • Modèle à pointe arrondie • 100 mm | 0198377100 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Truelle de plâtrier • Modèle hollandais arrondi • 140 mm | 0127000140 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Truelle langue de chat • 160 mm | 0127816160 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Fer à joint • 8 x 170 mm | 0127403800 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Tige mélangeuse • Type MR2-80 • 5 - 20 kg • 80 x 500 mm | 0127331030 |

Accessoires

Crapaudines et Crépines



Pag.28

Films et rubans adhésifs



Pag.29

Rubans d'étanchéité



Pag.30

Rubans de plomb



Pag.31

Matériel d'inspection et de réparation



Pag.32

Cordes, sangles d'arrimage et de serrage



Pag.33

Mastics



Pag.34

Mousses PUR



Pag.35

Bâches et sacs



Pag.36

Équipement de montée



Pag.37

Matériel de transport



Pag.38

Seaux



Pag.39

Nettoyage



Pag.40



Accessoires

Crapaudines et Crépines

| | Désignation | Product key |
|---|--|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Crapaudine • Galvanisée • 80 mm • Boîte de 25 | 0197000080 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Crapaudine • Galvanisée • 100 mm • Boîte de 25 | 0197000100 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Crapaudine • Galvanisée • 120 mm • Boîte de 25 | 0197000120 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Crapaudine • Galvanisée • 150 mm • Boîte de 25 | 0197000150 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Crapaudine • Galvanisée • 200 mm • Boîte de 25 | 0197000200 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Crapaudine • Galvanisée • 250 mm • Boîte de 25 | 0197000250 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Crapaudine • Acier inoxydable • 80 mm • Boîte de 25 | 0197100080 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Crépine, forme de dalle • ABS, droit • Dim. 31 x 31cm • Boîte de 20 | 0197003030 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Crépine, forme de dalle • ABS, 45 degrés de dévers • Dim. 31 x 31cm • Boîte de 20 | 0197003045 |

Accessoires

Films et rubans adhésifs

| | Désignation | Product key |
|---|--|----------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> Film tolérance 01:20:00 Type 200 Translucide 4 x 50 m Poids du rouleau 13.0 kg environ | 0114450002 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Film tolérance 01:20:00 Type 200 Translucide 6 x 50 m Poids du rouleau 19.5 kg environ | 0114650002 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Film Épaisseur exacte 180 mu Translucide 4 x 50 m Poids du rouleau 33.5 kg environ | 0114450020 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Ruban adhésif double face Easy tear (facilement déchirable) 50 x 25 m | 0199050050 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Ruban adhésif en PP Marron 50 mm x 66 m Suremballage de 36 rouleaux | 0199050066 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Duct tape TT 310 argent 50 mm x 50 m | 0199315050 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Boîte à aimants Ø 88 mm | HOLDING-MAGNET |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Outil de préperçage Pour la rénovation de membranes bitumineuses avec des plaquettes télescopiques pré-montées | VOORPRIKKER |

Accessoires

Rubans d'étanchéité

| | Désignation | Product key |
|---|---|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Bande d'étanchéité en butyle • Grise • 4 mm BEAD • 12 m par rouleau • Boîte de 30 rouleaux | 2304000004 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Bande d'étanchéité en butyle • Grise • 6 mm BEAD • 8 m par rouleau • Boîte de 22 rouleaux | 2304000008 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Bande d'étanchéité en butyle • Grise • 8 mm BEAD • 6 m par rouleau • Boîte de 22 rouleaux | 2304000007 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Bande d'étanchéité en butyle • Grise • 3 mm x 9 mm • 15 m par rouleau • Boîte de 22 rouleaux | 2304000001 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Bande d'étanchéité en butyle • Grise • 5 mm x 6 mm • 9.6 m par rouleau • Boîte de 22 rouleaux | 2304000009 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Bande d'étanchéité en butyle • Grise, type U • 4 mm x 18 mm • 12 m par rouleau • Boîte de 16 rouleaux | 2304000005 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Bande Poly • Blanche • 1 mm x 50 mm • 35 m par rouleau • Boîte de 6 rouleaux | 2304000010 |

Accessoires

Rubans de plomb

| | Désignation | Product key |
|---|--|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none">• Ruban de plomb adhésif « Zwaluw »• 10 cm x 10 m• Boîte de 3 rouleaux | 2302034420 |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Ruban de plomb adhésif « Zwaluw »• 15 cm x 10 m• Boîte de 2 rouleaux | 2302034430 |

Accessoires

Matériel d'inspection et de réparation

| | Désignation | Product key |
|---|--|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Perceuse d'inspection de toiture • Dim. 42.5 cm | 0106954001 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Film de réparation • Blanc • 15 cm x 15.2 m | 2302021000 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Film de réparation • Noir • 15 cm x 15.2 m | 2302021100 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Film de réparation • Blanc • 30 cm x 15.2 m | 2302021010 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Film de réparation • Noir • 30 cm x 15.2 m | 2302021110 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Nettoyant • Flacon aérosol • 0.5 L • 80% d'alcool 2% Des- | 2302022050 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Flacon aérosol • 0.5 L • Sans contenu | 2302022000 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Patin de ponçage • 26 x 12 cm | 2302021300 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Support pour patin de ponçage | 2302021400 |

Accessoires

Cordes, sangles d'arrimage et de serrage

| | Désignation | Product key |
|---|---|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Corde en polypropène sur dévidoir • 6 mm x 220 m • Rouge / orange | 0136203506 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Corde en polypropène sur dévidoir • 8 mm x 220 m • Rouge / orange | 0136022008 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Corde d'échafaudage • Toron en manille • De 5 m | 0136023010 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Sangle d'arrimage • 25 mm x 5 m • Avec boucle de serrage | 2104425139 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Sangle de serrage • 25 mm x 2.5 m • Ensemble de 2 unités | 2104425119 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Sangle d'arrimage • 25 mm x 5 m • Avec boucle à crochet et crochets | 2104000525 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Sangle d'arrimage • 50 mm x 9 m • Avec boucle à crochet et crochets | 2104000904 |

Accessoires

Mastics

| | Désignation | Product key |
|---|---|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Mastic Shell Tixophalte Wet and Seal • Pour joints d'étanchéité • Applicable sous l'eau • Température des supports et de l'ambiance : de + 5 °C min à + 40 °C max. • Cartouche de 310 ml • Carton de 24 cartouches • Conforme à la norme ISO 11.600 | 2301037300 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Mastic silicone NO • Température des supports et de l'ambiance : de + 5 °C min à + 25 °C max. • Tube de 310 ml • Carton de 12 cartouches • Conforme aux normes : EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM EN 15651-2: G-CC 25LM EN 15651-3: S XS2 | 2301616822 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Pistolet à mastic • Modèle squelette • Pour cartouche de 310 ml | 2303000002 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Pistolet à mastic • Modèle MK-5, semi-ouvert • Pour cartouche de 310 ml | 2303000008 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Pistolet à mastic • Modèle HK40 profi • Pour cartouche de 310 ml | 2303000004 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Pistolet à mastic • En aluminium • Modèle fermé • Pour cartouches de 310 ml | 2303492300 |

Accessoires

Mousses PUR

| | Désignation | Product key |
|---|--|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Mousse PUR 100% (H) sans CFC • Température des supports et de l'ambiance : de + 5 °C min à + 25 °C max. • Tube de 750 ml • Donne 45 l de mousse • Carton de 12 aérosols • Conforme à la norme pour classe d' incendie B3 (DIN 4102) | 2301750001 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Mousse PUR 100% (H) sans CFK • Raccord pour pistolet type NBS • Température des supports et de l'ambiance : de + 5 °C min à + 25 °C max. • Aérosol de 700 ml • Donne 45 L de mousse • Carton de 12 aérosols • Conforme à la norme classe d' incendie B3 (DIN 4102) | 2301700001 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Aérosol nettoyant PUR 100% (H) sans CFK • Cartouche de 500 ml • Pour pistolet à mousse PUR | 2301005647 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Pistolet à mousse PUR • Avec raccord NBS 9070 • Pour mousse PUR | 2303009070 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Pistolet à mousse PUR • 165 mm • Pour mousse PUR | 2303200556 |

Accessoires

Bâches et sacs

| | Désignation | Product key |
|---|---|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Bâche Nicotarp • Orange • 4 x 6 m | 0117000406 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Bâche Nicotarp • Orange • 6 x 8 m | 0117000608 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Sac à gravats • En PP tissé • 50 x 80 cm | 0114050080 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Sac à gravats • Polyéthylène translucide • Épaisseur 150 µm • 60 x 80 cm | 0114060080 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Grand sac • À 4 boucles • 91 x 91 x 110 cm • 180 g | 0114001000 |

Accessoires

Équipement de montée

| | Désignation | Product key |
|---|---|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Échelle coulissante 3 x 12 échelons • Avec roulettes de façade • En mettre en position A • Longueur repliée 3.29 m, longueur déployée 7.75 m • Poids 26 kg environ | 1101003012 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Échelle coulissante 3 x 14 échelons • Avec roulettes de façade • À ne pas mettre en position A • Longueur repliée 3.75 m, longueur déployée 9 m • Poids 31.5 kg environ | 1101003014 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Ensemble de roulettes supérieures • Pour échelles solides | 1102000001 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Pied d'échelle 70 x 25 • Pour échelles solides • Pour 3 x 12 et 3 x 14 échelons | 1102000026 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Échelle pliante Waku 4 x 4 échelons • Modèle 101 • Aluminium • Longueur déployée 4.20 m | 1102101101 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Échelle pliante Waku 4 x 5 échelons • Modèle 102 • Aluminium • Longueur déployée 5.30 m | 1102000102 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Échelle Telesteps 3.8 m • 12 Échelons • Longueur repliée 1.1 m, longueur déployée 3.8 m • Largeur 49 cm • Poids 12.0 kg environ | 1101060738 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Panneau Alupanel • Pour système de blocage d'échelle • 17,5 x 17,5 cm • Autocollant couleur inclus | 1101050001 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Sangle universelle de blocage d'échelle • À utiliser au niveau de profilé de toiture ou au niveau de la gouttière | 1101040000 |

Accessoires

Matériel de transport

| | Désignation | Product key |
|---|--|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Brouette • 80 L • Modèle à avant arrondi | 2105000080 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Roue de brouette • Complète | 2105100100 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Diable • Sur 4 pneus | 2101207021 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Diable « T-donkey' » • Outil ergonomique • Pour la pose de dalles et de carreaux | 0198003000 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Filet de remorque • Verte • 2.1 x 3.50 m | 0117425320 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Caoutchoucs de serrage • Crochet en S inclus • 7 x 230 • Conditionnés par lot de 5 unités | 0117560300 |

Accessoires

Seaux

| | Désignation | Product key |
|---|--|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none">• Seau• Plastique• Noir• 12 L | 0119250526 |

Accessoires

Nettoyage

| | Désignation | Product key |
|---|--|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Chiffons • Draps découpés en coton pur • Boîte de 10 kg | 0199153113 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Chiffons • Non-tissé Lichtbond • Conditionné en 10 kg • 450 Chiffons environ | 0199540031 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Serpillère • 60 x 60 cm | 0198396060 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Eurofast H2O Barrier • Grains d'absorption d'eau • Boîte de 1600 g | 2000002548 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Eurofast H2O Barrier • Grains d'absorption d'eau • Ensemble de boîte : 10 x manche à 100gr. + 5 PP-sac à 10gr. | 2000002834 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Détachant de goudron • Bombe aérosol de 500 ml | 0111950405 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Silicone • Bombe aérosol de 400 ml | 0128037333 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Chiffon de nettoyage Swipes • Boîte de 80 pièces | 2501113551 |

Aspirateurs d'eau et pompes

Aspirateurs d'eau et accessoires



Pag.42


Pompes submersibles et accessoires



Pag.44

Aspirateurs d'eau et pompes

Aspirateurs d'eau et accessoires

| | Désignation | Product key |
|---|--|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Aspirateur d'eau Ghibli • Modèle AS 27 P • Puissance 1 000W • Contenance réservoir 27 L • Cuve plastique • Y compris flexible d'aspiration, tube d'aspiration, bouche d'aspiration d'eau et sac à poussière | 0401001000 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Tube pour aspirateur Ghibli • Ensemble de 2 unités • Métallique | 0402000044 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Bouche d'aspiration d'eau Ghibli • 40 cm | 0402000045 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Paire de bandes Ghibli • En caoutchouc • Ensemble de 2 unités | 0402000041 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Flexible d'aspirateur Ghibli 40 mm • En PVC • Longueur 3 m | 0402511210 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Raccord de flexible Ghibli • PVC • Relie le flexible au tube d'aspiration | 0402000046 |

Aspirateurs d'eau et pompes

Aspirateurs d'eau et accessoires

| | Désignation | Product key |
|---|---|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Raccord de flexible Ghibli • ABS • Côté machine | 0402000047 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Moteur d'aspirateur de poussière Ghibli • 230V • 1 000W | 0403001042 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Serre-cuve Ghibli • Pour modèles AS 27 P et AS 59 | 0403610019 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Réservoir Ghibli • Pour modèles WD1000 / WS1 | 0403262204 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Passage de roue Ghibli • Pour modèles AS 27 P et WD1000 (pos 42) | 0403357010 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Passage de roue Ghibli • Pour modèles AS 27 P et WD1000 (pos 42) | 0403357032 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Flotteur Ghibli • Pour modèle AS 27 P | 0403001100 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Roue Ghibli • Pour modèle AS 27 P (pos 43) | 0403000143 |

Aspirateurs d'eau et pompes

Pompes submersibles et accessoires

| | Désignation | Product key |
|---|--|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Pompe submersible Simer • 230V • Drainage jusqu'à 3 mm | 3101000000 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Tuyau d'eau 3/4" • Rouleau de 25 m | 3004000075 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Collier de serrage • 17 - 25 mm • <i>Hi-gripp</i> | 3009016025 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Collier de serrage • 22 - 30 mm • <i>Hi-gripp</i> | 3009020032 |

Sécurité

Protection des mains



Pag.46

Chaussures de travail



Pag.48

Protection des genoux



Pag.49

Garde-corps pour toits



Pag.50

Vêtements de travail



Pag.53

Matériels d'extinction



Pag.54

Protection du visage et de l'appareil respiratoire



Pag.55

Protection de la tête et de l'ouïe



Pag.56

Sécurité

Protection des mains

| | Désignation | Product key |
|---|--|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Gants de travail en croûte de cuir bovin 'super' • CE Cat. 2 (EN 388-3143) • 12 paires par paquet | 1122110613 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Gants de travail en cuir bovin, doublés • CE Cat. 2 (EN 388-3132) • 12 paires par paquet | 1122120214 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Gants de travail, doublure pour hiver • CE Cat. 2 (EN 388-4143) • 12 paires par paquet | 1122110105 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Gants de travail en croûte de cuir bovin • CE Cat. 2 (EN 388-3143) • Doublés de coton • 12 paires par paquet | 0122001015 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Gants de travail en croûte de cuir bovin • CE Cat. 2 (EN 388-3342) • 12 paires par paquet | 1122010016 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Gants de travail Hycron • À manchette courte • CE Cat. 2 (EN 388-3111) • 12 paires par paquet | 1122287400 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Gants de travail Prevent alternatif • CE Cat. 2 (EN 388-4243) • Par paires | 1122100800 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Gants de travail points de nitrile nylon • Revêtement NFT • CE Cat. 2 (EN 388-4141) • 12 paires par paquet • Taille 10 | 1122100914 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Gants de travail Alt Showa • CE Cat. 2 (EN 388-2243) • 12 paires par paquet • Taille 9 | 1122318202 |

Sécurité

Protection des mains

| | Désignation | Product key |
|---|---|--------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Gants de travail Alt Showa • CE Cat. 2 (EN 388-2243) • 12 paires par paquet • Taille 10 | 1122100853 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Gants de travail Actifresh SW • CE Cat. 2 (EN 388-4121) • 12 paires par paquet • Taille 9 | • 1122719602 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Gants de travail Actifresh SW • CE Cat. 2 (EN 388-4121) • 12 paires par paquet • Taille 10 | 1122719603 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Gants de travail Actifresh SW • CE Cat. 2 (EN 388-4121) • 12 paires par paquet • Taille 11 | • 1122719604 |

Sécurité

Chaussures de travail

| | Désignation | Product key |
|---|--|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Chaussures de sécurité pour couvreurs Elten S3 • Montantes • Noir • Avec lacets | |
| | Pointure 41 | 1006530341 |
| | Pointure 42 | 1006530342 |
| | Pointure 43 | 1006530343 |
| | Pointure 44 | 1006530344 |
| | Pointure 45 | 1006530345 |
| | Pointure 46 | 1006530346 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Chaussures de sécurité pour couvreurs Elten S3 • Avec boucle | |
| | Pointure 40 | 1006520340 |
| | Pointure 41 | 1006520341 |
| | Pointure 42 | 1006520342 |
| | Pointure 43 | 1006520343 |
| | Pointure 44 | 1006520344 |
| | Pointure 45 | 1006520345 |
| | Pointure 46 | 1006520346 |
| Pointure 47 | 1006520347 | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Chaussures de sécurité Grisport S3 • Montantes • Noir • Avec surembout et languette anti-infiltration d'eau | |
| | Pointure 41 | 1006803041 |
| | Pointure 42 | 1006803042 |
| | Pointure 43 | 1006803043 |
| | Pointure 44 | 1006803044 |
| | Pointure 45 | 1006803045 |
| | Pointure 46 | 1006803046 |
| Pointure 47 | 1006803047 | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Lacets de chaussure ignifuges • Par paire | 1099009004 |

Sécurité

Protection des genoux

| | Désignation | Product key |
|---|--|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none">• Genouillère• Modèle insérable• Par paire | 1099000011 |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Paire de genouillères• Type harmonica | 0905461019 |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Sangle de genouillère séparée• Modèle long | 0905461126 |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Hammock 2 protection de genouillère• Lot de 2 | 2000002664 |

Sécurité

Garde-corps pour toits

| | Désignation | Product key |
|---|--|---------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Support de garde-corps pour toitures Alprokon • Repliable • Modèle NL | 0912215001 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Tube de garde-corps pour toitures Alprokon • 3 m • Raccords inclus | 0912215403 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Bloc ballast Alprokon • 22.5 kg • Pour système garde-corps pour toitures | 0912215401 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Coin variable Alprokon pour garde-corps • Pour toitures | 0912150002 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Grille auto-fermante Alprokon • Pour pourtour de goutte d'évacuation de gravats | 0912000003 *▲ |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Montant de garde-corps pour toitures Alprokon • Modèle simple droit • Pour signalisation d'issue de secours | 0912000004 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Bloc ballast pour garde-corps pour toitures Alprokon avec trou • Pour signalisation d'issue de secours | 0912000005 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Chaîne Alprokon • Rouge-blanc PVC • Pièces standard de 10 m • Pièces prolongeables par maillon d'accouplement | 0912000006 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Maillon d'accouplement Alprokon • PVC • Pour chaîne de sécurité rouge-blanc | 0912000007 |

* Délai sur demande

▲ Prix sur demande

Sécurité

Garde-corps pour toits

| | Désignation | Product key |
|---|---|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Étrier d'accrochage Alprokon complet • Pour poutrelles | 0915215505 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Bouton d'étrier + écrou + semelle Alprokon | 0915215509 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Semelle Alprokon avec queue • Écrou M8 inclus | 0915215035 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Bouton d'étrier Alprokon, séparé | 0915215502 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Ensemble de fixation Alprokon • Pour charnière de garde-corps pour toitures 2x Écrous borgnes M8 2x Rondelles nylon 8 mm 1x Manchon PVC 20 x 61 mm 1x Embout fileté acier inox. M8 x 92 mm | 0915215130 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Ensemble de fixation Alprokon 2x Écrous borgnes M8 2x Rondelles nylon 8 mm 1x Manchon PVC 30 x 59.5 mm, 1x Embout fileté acier inox M8 x 102 mm | 0915215125 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Coin Alprokon complet • Dim. 55.5 x 55.5 x 49.4 mm 1x Bloc laiton M8, 1x Goujon fileté M8 x 12 1x Rondelle à dents 8 mm 1x Chapeau d'écrou 8 mm | 0915005150 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Étrier de blocage Alprokon complet 1x Bloc en laiton M6 1x Vis à six pans creux M6 x 20 mm | 0915215200 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Ensemble plaque de glissement Alprokon 1x Trou Ø 8 1x Trou Ø 8 chambré 1x Vis M8 x 16 pk 1x Écrou hexagonal M8 | 0915215065 |

Sécurité

Garde-corps pour toits

| | Désignation | Product key |
|---|---|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Bloc en laiton Alprokon M8 | 0915003100 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Bouchon obturateur Alprokon • Noir • 2 vis incluses | 0915215060 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Tube d'agencement en étoile Alprokon • 400 mm | 0915215503 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Vis de réglage Alprokon • Acier inoxydable • M8 x 16 mm | 0915215504 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Écrou de rivetage borgne Alprokon • M8 x 16 mm | 0915215511 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Bouton de tube Alprokon • Pour garde-corps de toiture | 0915215501 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Ensemble de serrage horizontal Alprokon complet | 0915215095 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Ensemble de fixation Alprokon composé de : <ul style="list-style-type: none"> 1x Bloc en laiton M8 1x Goujon fileté M8 x 16 1x Rondelle à dents M8 1x Chapeau d'écrou plastique M8 | 0915215050 |

Sécurité

Vêtements de travail

| | Désignation | Product key |
|---|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Pantalon de couvreur • Bleu foncé coton-polyester • Y compris renforts en Cordura • Ouvertures pour insertion de genouillères <p>Taille 50 Taille 52 Taille 54</p> | <p>1001311250 1001311252 1001311254</p> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Pantalon de couvreur • Anthracite coton-polyester • Y compris renforts en Cordura • Ouvertures pour insertion de genouillères <p>Taille 50 Taille 52 Taille 54</p> | <p>1001311450 1001311452 1001311454</p> |

Sécurité

Matériels d'extinction

| | Désignation | Product key |
|---|--|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none">• Extincteur ABC• 12 kg poudre• Avec autocollant de certification• Conforme à la norme NEN-2559 | 0901012001 |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Couverture pare-flammes• 120 x 180 cm• Conforme à la norme EN 1869 | 0999120180 |

Sécurité

Protection du visage et de l'appareil respiratoire

| | Désignation | Product key |
|---|---|---------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Lunettes de protection worksafe • Polycarbonate avec revêtement dur • Protection UV (99,9 %) • Classe optique 1 • Conforme à la norme EN 166 : 2001 | 0905909090 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Lunettes-masque de protection • Anticondensation • Monture en PVC souple avec perforations • Verre en polycarbonate transparente à forte résistance aux chocs • Classe optique : 1 • Conforme à la norme EN 166 : 2001 | 0905805102 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Lunettes de soleil et de protection • Avec revêtement AS-AF • Réduit la fatigue visuelle générée par une exposition à la lumière • Classe optique : 1 • Conforme à la norme EN 166 : 2001, EN 170 : 2002 (protection UV) EN 172 : 2002 (protection contre les rayons du soleil) | 0905908001 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Masque anti-poussière Molde 2365 FF P1 • Avec valve d'expiration • Pour protection contre la poussière fine, la fumée, les brouillards et les aérosols à base d'eau • Conditionné en 20 unités • Conforme à la norme EN 149 : 2001 | 0905002365 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Demi-masque 3M 6200 • Réutilisable • Conforme à la norme EN 140 : 1998 | 0905049262 *▲ |

* Délai sur demande

▲ Prix sur demande

Sécurité

Protection de la tête et de l'ouïe

| | Désignation | Product key |
|---|--|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none">• Casque de protection blanc• Réglable par bouton rotatif• Bandes de port en tissu et bande de sudation en polyvinyle• Bandeau nylon 4 points de fixation | 0905686100 |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Casque antibruit• Safe Worker | 0905317000 |

Outillage pour brûleur et générateurs d'air chaud

Générateurs d'air chaud



Pag.58

Accessoires pour générateurs d'air chaud



Pag.59

Soudeuses automatiques



Pag.63

Chalumeaux et accessoires



Pag.64

Tuyaux de gaz



Pag.70

Outillage de soudage



Pag.71

Outillage pour brûleur et générateurs d'air chaud

Générateurs d'air chaud

| | Désignation | Product key |
|---|--|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Générateur d'air chaud Sievert DW3000 • Moteur sans balais de charbon • 230V 2 000W • Poids 810 g | 0208293001 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Générateur d'air chaud Leister Triac ST • 230V 1 600W • Poids 990 g | 1601000002 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Générateur d'air chaud Leister Triac AT • 230V 1 600W • Avec écran de commande numérique • Poids 1 kg | 1601004743 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Générateur d'air chaud Leister Triac ST • 230V 3 400W • Poids 1.5 kg | 1601145567 |

Outillage pour brûleur et générateurs d'air chaud

Accessoires pour générateurs d'air chaud

| | Désignation | Product key |
|---|---|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Embout fendu en largeur 40 mm | 0208297340 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Embout fendu en largeur 40 mm • Avec trous | 1602003082 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Embout fendu en largeur 80 mm | 1602700755 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Embout fendu en largeur 20 mm | 0208297320 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Embout normal 5 mm | 1602007005 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Embout fendu en largeur 75 x 2 mm • Pour modèle Electron | 1602037752 |

Outillage pour brûleur et générateurs d'air chaud

Accessoires pour générateurs d'air chaud

| | Désignation | Product key |
|---|--|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Rouleau presseur 6 x 28 mm • Laiton | 1602210530 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Rouleau presseur 28 mm • Bras unique | 1602022000 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Rouleau presseur 45 mm • Bras unique • Sur double palier | 1602022100 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Rouleau presseur 40 mm • Téflon (bleu) | 1602106971 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Rouleau presseur 28 mm • Téflon (bleu) • Bras unique | 1602022001 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Rouleau presseur 40 mm acier | 1602000118 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Rouleau presseur 90 mm • Double bras | 1602022080 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Rouleau presseur • Acier • Poids 11 kg | 0299461004 |

Outillage pour brûleur et générateurs d'air chaud

Accessoires pour générateurs d'air chaud

| | Désignation | Product key |
|---|--|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none">• Bouteille en PE 250 ml• Pour liquide de soudage | 1602201530 |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Testeur de soudures• Modèle courbe | 1602201320 |

Outillage pour brûleur et générateurs d'air chaud

Accessoires pour générateurs d'air chaud

| | Désignation | Product key |
|---|---|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Balais de charbon par pièce • Pour modèles Triac S, ST en AT | 1603002021 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Élément chauffant Leister • Pour modèle Triac • 230V, 1 500W | 1603033000 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Élément chauffant Leister • Pour modèles Triac ST et AT • 230V, 1 550W | 1603142717 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Élément chauffant Leister • Pour modèle Triac • 230V, 2 000W | 1603700246 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Élément chauffant Leister • Pour modèle Electron ST • 230V, 3 300W • Raccord 3 broches | 1603145606 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Élément chauffant Leister • Pour modèle Electron • 230V, 3 300W • Ancien modèle avec raccord 2 broches | 1603032000 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Élément chauffant Leister • Pour modèle Electron • 230V, 2 x 1 650W • Raccord 3 broches | 1603700999 |

Outillage pour brûleur et générateurs d'air chaud

Soudeuses automatiques

| | Désignation | Product key |
|---|---|---------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Soudeuse automatique Leister Varimat V2 • Pour film • 230V, 4 600W • Capacité 12 m/min | 1607004117 *▲ |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Soudeuse automatique Leister Varimat V2 • Pour bitume • 230V, 4 600W • Capacité 12 m/min • Kit de conversion 80 mm inclus | 1607004147 *▲ |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Soudeuse automatique Leister Varimat V2 • Pour film • 400V, 5 700W • Capacité 12 m/min | 1607004130 *▲ |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Soudeuse automatique Leister Bitumat • 400V, 6 700W • Capacité 0.8 - 12 m/min | 1607000001 *▲ |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Élément chauffant Leister • Pour modèle Varimat • 2 200 + 2 200W | 1609107612 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Soudeuse automatique Leister Uniroof ST • 230V, 3 450W • Analogique | 1607153600 *▲ |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Soudeuse automatique Leister Uniroof AT • 230V, 3 450W • Numérique | 1607153598 *▲ |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Sievert TW5000 • Pour bitume • 230V, 6 300 W | 0208005230 *▲ |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Sievert TW5000 • Pour bitume • 400V, 6 300 W | 0208005400 *▲ |

* Délai sur demande

▲ Prix sur demande


Outillage pour brûleur et générateurs d'air chaud

Chalumeaux et accessoires

| | Désignation | Product key |
|---|---|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Chalumeau pour bandes • Tête de brûleur 50 mm • Puissance 80kW | 0208050004 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Chalumeau pour rouleaux • Tête de brûleur 60 mm • Puissance 114kW | 0208050006 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Kit de révision Exact du bas débit de flamme • Pour chalumeaux pour rouleaux et bandes | 0206600161 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Poignée Exact • Avec réglage économique • Tulle et écrou-raccord ne sont pas inclus | 0201600000 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Membrane Exact • Pour réglage économique | 0201600114 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Tube-rallonge de chalumeau Exact • 100 mm | 0201600061 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Tube-rallonge de chalumeau Exact • 600 mm | 0201600600 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Tête de chalumeau Exact 45 mm • Acier inoxydable | 0201600745 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Tête de chalumeau Exact 50 mm • Acier inoxydable | 0201600750 |

Outillage pour brûleur et générateurs d'air chaud

Chalumeaux et accessoires

| | Désignation | Product key |
|---|--|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Tête de chalumeau Exact 60 mm • Acier inoxydable | 0201600760 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Support de chalumeau • Modèle robuste • Galvanisé | 0201600090 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Chalumeau PL10 | 0202602002 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Plaque de protection • Pour chalumeau PL10 | 0202602111 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Kit de révision • Pour chalumeau PL10 | 0202602133 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Collier de serrage 11 - 16 mm • <i>Hi-gripp</i> | 3009010016 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Valve de sécurité modèle Shell • Laiton • Avec écrou-raccord en laiton • Insertion longue, sur laquelle est posée la rondelle d'étanchéité (rondelle à gaz) | 0299434010 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Rondelle à gaz en caoutchouc • 18 x 2 mm • Trou Ø 6 mm • Pour valve de sécurité | 0299843005 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Valve de sécurité modèle Shell • Laiton • Avec écrou-raccord en laiton • Insertion courte, sur laquelle est posée la rondelle d'étanchéité (rondelle à gaz) | 0299013265 |

Outillage pour brûleur et générateurs d'air chaud

Chalumeaux et accessoires

| | Désignation | Product key |
|---|---|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Rondelle à gaz en caoutchouc • 18 x 2 mm • Trou Ø 12 mm | 0299843002 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Valve de sécurité Benegas • Avec écrou-papillon | 0299434014 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Mamelon réduit Benegas - Shell | 0299431002 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Allume-brûleur • Avec pierre à feu | 0299600091 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Pierre à feu • Pour allume-brûleur | 0299600092 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Tuyau de raccordement de 2 bonbonnes Shell - Shell • À utiliser en combinaison avec le té 0299432001 | 0299030001 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Té • Pour raccordement de 2 bonbonnes 0299030001 | 0299432001 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Raccord rapide Walther femelle • Laiton | 0299006004 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Raccord rapide Walther mâle • Laiton • Vers embout | 0299006009 |

Outillage pour brûleur et générateurs d'air chaud

Chalumeaux et accessoires

| | Désignation | Product key |
|---|---|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Raccord rapide femelle • Petit | 0299005005 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Raccord rapide mâle • Petit | 0299270005 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Raccord rapide femelle • 3/8 | 0208754213 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Raccord rapide mâle • 3/8 | 0208754214 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Sievert raccord pivotable • 3/8 gauche • 45 Degrés • Pour connexion manche et tuyaux | 0208754207 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Embout mâle Walther et écrou-raccord • Pour raccordement rapide aux chalumeaux | 0299427006 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Écrou-raccord • Pour divers chalumeaux | 0299433046 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Embout PL10 • Laiton • Pour chalumeaux Exact | 0299435032 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Détendeur Exact 0 - 4 bars • Filetage externe Shell 3/8 gauche | 0299331076 |

Outillage pour brûleur et générateurs d'air chaud

Chalumeaux et accessoires

| | Désignation | Product key |
|---|--|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> Chalumeau pour rouleaux titane Sievert | 0208346051 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Kit Turboroofer 60 Sievert Entièrement assemblé 10 m tuyaux de gaz Ø 8.0 mm Valve Longueur du tube coudé 500 mm Diamètre du brûleur Ø 70 mm | 0208346053 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Poignée Sievert Promatic universelle Avec allumage piézo-électrique | 0208336611 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Poignée Sievert Avec valve veilleuse 3/8 | 0208348841 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Tube-rallonge Sievert 50 cm Avec tête de brûleur 60 mm | 0208356001 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Mamelon de tuyau fixe Sievert 3/8 gauche Manchon de serrage inclus Pour tuyaux Ø 5.0 et Ø 8.0 mm | 0208709180 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Détendeur Sievert 4 bars Shell | 0208309399 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Détendeur Sievert 1 - 4 bars Shell | 0208306319 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Tube de remplissage Shell 3/8 gauche, filetage ex | 0299010399 |

Outillage pour brûleur et générateurs d'air chaud

Chalumeaux et accessoires

| | Désignation | Product key |
|---|---|---------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Détendeur Sievert 2 bars • Pour brûleur à air chaud détail • Avec valve de sûreté | 0208309229 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Ensemble brûleur à air chaud Sievert • Entièrement monté • Tuyau d'air et de gaz 25 m • Manchons de serrage • Détendeur • Raccords rapides • Conforme à la norme NEN 6050 | 0208170409 *▲ |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Brûleur à air chaud détail Sievert, séparé | 0208298101 *▲ |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Ensemble chalumeau Sievert Powerset • Avec recharge jetable | 0208002335 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Recharge de gaz Sievert • 210 g • 360 ml | 0208220583 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Ensemble chalumeau complet • Avec brûleur et tuyau | 0299605015 |

* Délai sur demande

▲ Prix sur demande

Outillage pour brûleur et générateurs d'air chaud

Tuyaux de gaz

| | Désignation | Product key |
|--|---|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Tuyau de gaz propane rouleau de 10 m • Ø 6.3 mm • Avec 3/8 connexion fixe • ISO 3821 (EN 559) | 0208770038 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Tuyau de gaz propane rouleau de 20 m • Ø 6.3 mm • Avec 3/8 connexion fixe • ISO 3821 (EN 559) | 0208770015 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Tuyau à gaz Optimit • Rouleau de 50 m • Avec le texte empreinte PROPANE ISO 3821 (EN 559) 2 MPa (20 Bar) 8 mm -30° 19905 MADE IN EU | 3001816200 |

Outillage pour brûleur et générateurs d'air chaud

Outillage de soudage

| | Désignation | Product key |
|---|---|---------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Fer à souder complet, cuivre rouge 750 g • Poignée et pare-vent inclus | 0203010502 *▲ |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Combinaison poignée munie de raccord • Pour injecteur fixe • 3/8 Gauche filetage interne • Raccord de tête M15 x 1 | 0203046502 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Masse cuivre rouge 750 g • Rentre dans le pare-vent fermé | 0203010505 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Pointe cuivre rouge 450 g • Rentre dans le pare-vent fermé | 0203010506 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Pare-vent Exact séparé • Pour fers à souder | 0203602024 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Masse à souder Exact séparée 500 g | 0203602026 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Liquide à souder S39 • Flacon de 340 ml | 0203039340 |

* Délai sur demande

▲ Prix sur demande

Outillage et accessoires électriques



Nous sommes revendeur officiel de HITACHI et de *Makita*

Chaque jour, des millions de professionnels à travers le monde font confiance aux produits de qualité d'Hitachi et de Makita. L'Eurofast est revendeur agréé de ces marques. L'Eurofast est habilité de certifier les machines Hitachi et Makita suivant la norme 3140. Pour en savoir plus sur la gamme actuelle, veuillez contacter notre service commercial.

Outillage et accessoires électriques

Lames de scie sauteuse



Pag.74

Lames de scie sabre



Pag.75


Disques à tronçonner



Pag.76




Outillage et accessoires électriques

Lames de scie sauteuse

| | Désignation | Product key |
|---|--|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Lame de scie sauteuse Hitachi JW10 • Pour bois • Dim. 100.4 x 75 x 7.2 x 1.5 mm • Jeu de 5 unités | 0505750044 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Lame de scie sauteuse Hitachi JW40L • Pour bois • Dim. 132 x 107.5 x 7.2 x 1.7 mm • Jeu de 5 unités | 0505750028 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Lame de scie sauteuse Hitachi JM10B • Pour métal • Dim. 91.5 x 65 x 7.5 x 1 mm • Jeu de 5 unités | 0505750039 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Lame de scie sauteuse Hitachi JM41B • Pour métal • Dim. 132 x 105 x 7.5 x 1 mm • Jeu de 5 unités | 0505750032 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Lame de scie sauteuse Hitachi JPU10 • Pour combinaison bois et métal • Dim. 132 x 105 x 70 x 1.3 mm • Jeu de 5 unités | 0505750031 |

Outillage et accessoires électriques

Lames de scie sabre

| | Désignation | Product key |
|---|---|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Lame de scie-sabre Hitachi RW10 • Pour bois • Dim. 150 x 128,5 x 19 x 1,25 mm • Jeu de 5 unités | 0505752014 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Lame de scie-sabre Hitachi RPW80 • Pour bois • Dim. 200 x 178,5 x 19 x 1,25 mm • Jeu de 5 unités | 0505752033 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Lame de scie-sabre Hitachi RW70 • Pour bois • Dim. 305 x 283,5 x 19 x 1,25 mm • Jeu de 5 unités | 0505752031 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Lame de scie-sabre Hitachi RM34B • Pour métal • Dim. 150 x 128,5 x 19 x 0,90 mm • Jeu de 5 unités | 0505752012 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Lame de scie-sabre Hitachi RM43B • Pour métal • Dim. 225 x 203,5 x 19 x 0,90 mm • Jeu de 5 unités | 0505752013 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Lame de scie-sabre Hitachi RPD40B • Pour combinaison bois et métal • Dim. 200 x 178,5 x 19 x 1,25 mm • Jeu de 5 unités | 0505752024 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Lame de scie-sabre Hitachi RW60 • Pour bois • Dim. 225 x 283,5 x 19 x 1,25 mm • Jeu de 5 unités | 0505752029 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Lame de scie-sabre Hitachi RW50B • Pour combinaison bois et métal • Dim. 305 x 283,5 x 19 x 1,25 mm • Jeu de 5 unités | 0505752027 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Lame de scie-sabre Hitachi RM36B • Pour métal • Dim. 150 x 128,5 x 19 x 0,90 mm • Jeu de 5 unités | 0505752016 |

Outillage et accessoires électriques

Disques à tronçonner

| | Désignation | Product key |
|---|--|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Meule à tronçonner métal • Dim. 115 x 1 x 22,2 mm | 0118600545 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Meule à tronçonner métal • Dim. 115 x 3 x 22,2 mm | 0118104206 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Meule à tronçonner métal • Dim. 125 x 1 x 22,2 mm | 0118700059 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Meule à tronçonner métal • Dim. 125 x 2,5 x 22,2 mm | 0118104209 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Meule à tronçonner métal • Dim. 230 x 2 x 22,2 mm | 0118104536 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Meule à tronçonner métal • Dim. 230 x 3 x 22,2 mm | 0118104243 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Meule à tronçonner pierre • Dim. 125 x 3 x 22,2 mm | 0118104309 |

Outillage et accessoires électriques

Disques à tronçonner

| | Désignation | Product key |
|---|---|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none">• Lame de scie diamant universelle• Dim. 125 x 2.3 x 22.2 mm | 1803801125 |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Lame de scie diamant universelle• Dim. 230 x 3 x 22.2 mm | 1803801230 |

Machines



Notre service technique

Notre service technique se tient à votre entière disposition pour réparer et entretenir toutes les machines achetées chez Eurofast.

Machines

Découpeuse et racleuse de toitures



Pag.80

Machine de projection de colle



Pag.81

Groupes électrogènes



Pag.82

Machines

Découpeuse et racleuse de toitures

| | Désignation | Product key |
|---|--|--------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Découpeuse pour toitures AWA • Avec moteur à essence Honda • 11 ch | 080160000 *▲ |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Lame Awa pour découpeuse • Pour découpeuse pour toitures | 080160001 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Acleuse de toitures AWA • Cames métalliques trempées incluses | 080180000 *▲ |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Boulon AWA • Pour came racleuse Widia | 080180002 *▲ |

* Délai sur demande

▲ Prix sur demande

Machines

Machine de projection de colle

| | Désignation | Product key |
|---|--|---------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> Machine de projection de colle Graco complète 230V 225 bars Avec pistolet de projection Flexible de 15 m Manomètre | 0124254968 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Clean Shot Graco Pulvérisateur 517 inclus | 0124287030 *▲ |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Pulvérisateur Graco rac5 Largeur d'injection 25 cm Orifice d'injection 0.33 mm Consommation 0.7 L/min Indiqué pour mâchoire de pulvérisateur aussi bien bleu qu'orange | 0124262513 *▲ |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Tube-rallonge Graco 50 cm Mâchoire de pulvérisateur incluse | 0124287021 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Flexible Graco A/L 1/4 pouce 15 m Pour injecteur de colle Graco 225 bars | 0124240794 *▲ |

* Délai sur demande

▲ Prix sur demande

Machines

Groupes électrogènes

| | Désignation | Product key |
|---|---|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none">• Groupe électrogène EU22i Honda• Avec moteur GXR120• Puissance maximale 2 200W• Puissance constante 1 800W• 2 Prises 230V• Avec absorption de bruit• Poids 20.7 kg | 1201000022 |

Tous les autres générateurs sur demande.

Électricité

Électricité



Pag.84

Thermoplongeur et chauffe-bonbonne de gaz



Pag.85

Électricité

Électricité

| | Désignation | Product key |
|---|--|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Dévidoir de câble H07RN 40 m • 3 x 2,5 qmm • 250V • Enroulée (max.) 1 800 W • Déroulée (max.) 3 500 W • Avec caches anti-éclaboussures • Tambour auto-freinant • Protection thermique • Conforme à la norme IP 54 | 1707325240 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Câble prolongateur H07RN-F 25 m • 3 x 2,5 qmm • 220V • Avec fiche mâle et prise femelle | 1708521023 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Câble prolongateur 4 parties H07RN-F 10 m • 3 x 2,5 qmm • 220V • Conforme à la norme IP 44 | 1708561025 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Câble prolongateur H07RN-F 25 m • 5 x 4 qmm • 400V, 32A • 5 broches CEE • Conforme à la norme IP 44, EN60309 | 1708252306 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Connecteur prise mâle 2P+RA avec raccord fileté, 220V • Modèle caoutchouc robuste • Pour câbles 3 x 1.50 en 3 x 2.50 • Prise, avec terre intégrée et avec broche de terre • Conforme à la norme IP 44 | 1706201130 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Connecteur prise femelle 2P+RA • 220V • Modèle en caoutchouc robuste • Pour câbles 3 x 1.50 en 3 x 2.50 • Avec terre • Conforme à la norme IP 44 | 1706202020 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Câble, néoprène H07RN-F 5 m • 2 x 1 qmm • Classe II, 2 gaines • 230 V, 10A • Pour appareils double isolation | 1708210205 |

Électricité

Thermoplongeur et chauffe-bonbonne de gaz

| | Désignation | Product key |
|---|---|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Boîte de distribution de courant Helaf, modèle Heino • Câble de raccordement 2 m 380 V, 32A • 5 x 4.0 qmm • Sorties <ul style="list-style-type: none"> 3x 220V, 16A, 5 pôles 1x 380V, 32A, 5 pôles 1x 380V, 16A, 5 pôles | 1708300117 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Thermoplongeur • 3 x 1.5 qmm • 230V - 2 000W • Longueur 35 - 43 cm • Câble H05VV-F/MVL 0.8 m • Avec protection thermique (unique) | 1699200022 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Chauffe-bonbonne de gaz • Pour bonbonnes de 15 - 20 L • Dim. 920 x 140 mm • 230V - 700W • Avec prise CEE | 0299990140 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Cordon d'adaptation H07RN-F • Avec fiche mâle et prise femelle • 3 x 2.50 qmm • 230V, 16A • 30 cm • Conforme à la norme IP 44, EN60309 (CEE) | 1706253308 |

